

Projekt domu SEBALD (wariant II) budowany w technologii tradycyjnej

Powierzchnia użytkowa 115,00m²

Elewacja frontowa



Elewacja boczna



*przykładowy projekt domu pozyskany ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl z puli bezpłatne projekty domów

Dział Sprzedaży

Fabryka Radom
tel. 48 369 89 10
rad@jadar.pl

Fabryka Skaryszew
tel. 48 610 29 00
ska@jadar.pl

Fabryka Kielce
tel. 41 315 05 42
kie@jadar.pl

Fabryka Grójec
tel. 48 664 00 00
gro@jadar.pl

Fabryka Lublin
tel. 81 451 59 00
lub@jadar.pl

Fabryka Serock
tel. 22 345 09 20
serock@jadar.pl


Skład Fab. Ostrowiec Św.
tel. 41 265 25 60
ost@jadar.pl

Rzut parteru



PARTER - Zestawienie pomieszczeń		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
0.1	Wiatrołap	3,38 m ²
0.2	Hol	12,18 m ²
0.3	Kuchnia	11,32 m ²
0.4	Jadalnia	10,64 m ²
0.5	Pokój dzienny	20,38 m ²
0.6	Toaleta	2,34 m ²
0.7	Pom. tech.	4,84 m ²
Powierzchnia użytkowa PARTER:		65,07 m ²

Rzut poddasza



PIĘTRO - Zestawienie pomieszczeń		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
1.1	Korytarz	7,62 m ²
1.2	Pokój	11,25 m ²
1.3	Pokój	11,25 m ²
1.4	Sypialnia	12,96 m ²
1.5	Lazienka	3,88 m ²
1.6	Garderoba	3,72 m ²
Powierzchnia użytkowa PIĘTRO:		60,68 m ²

*przykładowy projekt domu pozyskany ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl z puli bezpłatne projekty domów

Dział Sprzedaży

Fabryka Radom
tel. 48 369 89 10
rad@jadar.pl

Fabryka Skaryszew
tel. 48 610 29 00
ska@jadar.pl

Fabryka Kielce
tel. 41 315 05 42
kie@jadar.pl

Fabryka Grójec
tel. 48 664 00 00
gro@jadar.pl

Fabryka Lublin
tel. 81 451 59 00
lub@jadar.pl

Fabryka Serock
tel. 22 345 09 20
serock@jadar.pl

Skład Fab. Ostrowiec Św.
tel. 41 265 25 60
ost@jadar.pl

Powierzchnia zabudowy: 112,00 m²

Powierzchnia użytkowa: 115,00 m²

Kondygnacje: parter + poddasze użytkowe

Liczba pokoi: 4

Rozwiązania funkcjonalne: pomieszczenie gospodarcze, taras

Dach: dwuspadowy

Materiał: murowany

Typ domu: całoroczny


Nowoczesny budynek mieszkalny jednorodzinny. Dom posiada poddasze użytkowe. Jest przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Na parterze znajduje się wiatrołap, hol, pomieszczenie techniczne, toaleta oraz przestrzeń wspólna: pokój dzienny z jadalnią i kuchnią. Na piętrze mieszczą się 3 sypialnie, łazienka i garderoba wraz z korytarzem.

Wariant II jest odbiciem lustrzanym projektu SEBALD w jego wersji podstawowej.

Obliczenia Jadar Sp. z o.o.

Ściany zewnętrzne powierzchnia (po odliczeniu otworów okiennych i drzwiowych): ok.165m²

Pustak Alfa TermoPlus 1/1 ilość na ściany zewnętrzne: ok.1403 szt. – 24 palety



Waga	≈ 17 kg
Przewodność cieplna λ	0,200 W/(m*K)
Ilość sztuk na m2	8,61
Wymiar	24x49x24cm
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Odporność ogniowa	REI 240 przy obustronnym otynkowaniu
Sztuk na paletcie	60

*przykładowy projekt domu pozyskany ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl z puli bezpłatne projekty domów

Dział Sprzedaży

Fabryka Radom
tel. 48 369 89 10
rad@jadar.pl

Fabryka Skaryszew
tel. 48 610 29 00
ska@jadar.pl

Fabryka Kielce
tel. 41 315 05 42
kie@jadar.pl

Fabryka Grójec
tel. 48 664 00 00
gro@jadar.pl

Fabryka Lublin
tel. 81 451 59 00
lub@jadar.pl

Fabryka Serock
tel. 22 345 09 20
serock@jadar.pl

Skład Fab. Ostrowiec Św.
tel. 41 265 25 60
ost@jadar.pl

Ściany wewnętrzne powierzchnia: ok.107m²


Pustak Alfa TermoPlus 1/2 ilość na ściany wewnętrzne: ok.910 szt. – 7,5 palet



Waga	≈ 12 kg
Przewodność cieplna λ	0,210 W/(m ² K)
Ilość sztuk na m ²	8,61
Wymiar	11,5x49x24cm
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Odporność ogniowa	EI 120 przy obustronnym otynkowaniu
Sztuk na paletcie	120

Pion wentylacyjny: wysokość ok.7,2m

Pustak Wentylacyjny W2 Termo Plus: ok. 22szt. – 1 paleta



Waga	≈ 17,5kg
Wymiar	24x36x33cm
Sztuk na paletcie	48

*przykładowy projekt domu pozyskany ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl z puli bezpłatne projekty domów

Dział Sprzedaży

Fabryka Radom
tel. 48 369 89 10
rad@jadar.pl

Fabryka Skaryszew
tel. 48 610 29 00
ska@jadar.pl

Fabryka Kielce
tel. 41 315 05 42
kie@jadar.pl

Fabryka Grójec
tel. 48 664 00 00
gro@jadar.pl

Fabryka Lublin
tel. 81 451 59 00
lub@jadar.pl

Fabryka Serock
tel. 22 345 09 20
serock@jadar.pl

Skład Fab. Ostrowiec Św.
tel. 41 265 25 60
ost@jadar.pl